

۸۷/۲/۲۸  
شماره :  
۹۷۵۰/۲۸۵  
پیوست تدارد



شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران  
توانیر



بسم الله تعالى

جناب آقای دکتر دوائی  
ریاست محترم دفتر همکاریهای علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت

موضوع : استاندارد سازی تجهیزات توزیع نیروی برق

با سلام،

احتراماً ، شرکت توانیر در نظر دارد با همکاری انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به ارزیابی سازندگان تجهیزات مورد مصرف در صنعت برق برای کلیه اقلام مورد استفاده در شبکه های توزیع و تطبیق آنها با استانداردهای معتبر از طریق آزمایشگاههای داخلی کشور اقدام نماید . در این خصوص لیست بخشی از یراق آلات مورد مصرف در شبکه های توزیع که قرار است در مرحله اول مورد بررسی قرار گیرند به پیوست ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایند طی جدولی آزمایشات مورد نیاز طبق استانداردهای بین المللی برای هر قطعه ، و توانائی انجام آن تعداد از آزمایشها که توسط آزمایشگاه جهاد دانشگاهی علم و صنعت آن دانشگاه قابل انجام است را مشخص و به این معاونت اعلام فرمایند.

یهمن مسعودی  
معاون توسعه و امور اقتصادی

حاج زرین

اقدام کننده: رجبی الف ۳۱۸۰-۲/۱۸



## اولویت های سری اول براق آلات شبکه های توزیع

ردیف	شرح	ملاحظات
۱	انواع کراس آرم فلزی (افقی ، عمودی ، جلوبر) مخصوص میان خط و انتهائی شبکه های دو مداره و تک مداره فشار متوسط	
۲	تسمه بازوئی مخصوص کراس آرم های فلزی	
۳	انواع میل مقره های کناری (پایه کوتاه و پایه بلند برای مقره های میخی ۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت)	
۴	انواع میل مقره رأس تیر (۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت)	
۵	يراق آلات كامل زنجيره هاي كششى فشار متوسط شامل : مهره چشمی ، آي بال ، ساكت آي ، بال گلويس ، شيكل و ...	
۶	انواع مانشون(دوراهی) میان خط(کششی) برای سیم های AL,ACSR , ALDERY CU و	
۷	سکوی كامل ترانسفوماتور برای انواع ترانسفورماتورهای هوایی	
۸	انواع کلمپ آلومینیومی انتهائی (کششی)	
۹	کلمپ آویز آلومینیومی برای انواع سیم های آلومینیوم و آلومینیوم مغز فولاد فشار متوسط	
۱۰	انواع کلمپ های رابط دو پیچه برای سیم های آلومینیومی	
۱۱	انواع کلمپ های رابط دو پیچه برای سیم های مسی	
۱۲	انواع پیچ شکافدار مسی	
۱۳	انواع پیچ و مهره یکسرزوه یا دوسر رزوء ماشینی باواشر گرد و یا مربعی ۵۰*۵۰*۵ mm (بعنوان نمونه ۱۴*۲۰۰ mm ، ۱۴*۲۵۰ mm ، ۱۶*۲۰۰ mm ، ۱۶*۲۵۰ mm و ..... ۱۶*۴۵۰ mm )	
۱۴	انواع راک و اتریه	
۱۵	وینج کلمپ دراندازه های مختلف جهت نگهداری انواع کالبهاي فشار ضعيف	
۱۶	يراق آلات مهار فشار ضعيف و فشار متوسط (پیچ خمیده چشمی ، کلپ سه پیچ ، انواع سیم مهار ، صفحه مهار ، میله مهار ، مهره چشمی مهار و ....)	

نهجه و تنظیم توسط : انجمن کار فرمائی شرکتهای توزیع برق

تهران - سعادت آباد بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید عیقری (دوم) بلوار بهزاد شناسی - شماره ۲۴۰

کد پستی ۱۹۹۸۶۳۵۳۷۴ - تلفن ۰۲۰۹۴۵۸۰ - ۰۲۰۹۴۵۸۱